

## FICHE TECHNIQUE

**ATTENTION** : La fiche technique est toujours susceptible de changements.  
Assurez vous que vous êtes en possession de la dernière version !  
Pour le vérifier, contactez l'équipe technique du Théâtre Marni au 02 639 09 84.

## SALLE de SPECTACLE

Ancienne salle de cinéma aménagée en salle de spectacle  
Murs lambrissés en bois plaqué brun foncé sur une hauteur de 2 m et surmontés de briques nues  
Gradin fixe de **240 places** numérotées  
Dans certains cas, il y a la possibilité de rajouter des chaises

### Plateau

#### Ouverture

18m à la face, 13 m au lointain

#### Profondeur

9m sur l'axe central

#### Sol

plancher peint en noir  
tapis de danse noir ou blanc sur toute la surface du plateau

#### Accrochage projecteurs

Structure portante (moteurs 4 x1 T) type Prolight V40 : L 10.20m X prof. 9.30m  
Perches sur les murs latéraux : hauteur 3.70m et 4.70m  
Elévateur personnel (lift)

#### Habillage

Fond de scène en velours noir  
Pendrellons en molleton noir, placés à l'italienne ou à l'allemande

## Scène surélevée

Niveau : 1,15m

Largeur en bord de scène : 13.00m

Profondeur sur l'axe central : 6.00m

Hauteur sous poutre : 7.00m

Sol : béton noir, inégal

Murs : briques, peinture noire

### Accrochage :

1 élément de 10m en structure fixe 40x40, de jardin à cour

1 perche américaine sur poulies, de jardin à cour

## Accès des décors à la salle de spectacle

Par les coulisses côté jardin : L 1.28m X H 2.00m

Par les coulisses côté cour : L 1.22m X H 2.00m

Par le fond de la scène : L 1.40m X H 2.00m

## Loges

Premier étage: 2 loges

1 x 6 personnes

1 x 3 personnes

douche / toilette

Deuxième étage: 2 loges

1 x 6 personnes

1 x 8 personnes

douche / toilette

### Accès aux loges des artistes

l'accès se fait uniquement à partir du fond de la scène surélevée, via la cage d'escalier menant au premier et deuxième étage des loges.

# Équipement technique de la salle de spectacle

## A/Matériel audio

### CONSOLE

Table de mixage Yamaha 01V96 avec un slot 8 in/out  
Soudcraft 32 SI compact

### FACADE

2 haut-parleurs Nexo PS 15 full range (1200 w/8 ohms 1800w/4 ohms)  
+ ampli Crest CA12 12 (2x750w/8 ohms 2x1200w/4 ohms) + contrôleur

2 haut-parleurs Nexo PS10 (2 voies) en cluster central (mono ou stéréo)  
+ amplis Crown XS700 + contrôleur  
2 sub bass Nexo 1200 + ampli Crown XS1200

### RETOURS

2 haut-parleurs Nexo PS 15 full range (1200 w/8 ohms 1800w/4 ohms)  
+ ampli Crest CA12 12 (2x750w/8 ohms 2x1200w/4 ohms) + contrôleur  
4 haut-parleurs Nexo PS10 (2 voies)  
+ 2 amplis Crown XLS202 + contrôleurs

### PERIPHERIQUES

3 égaliseurs graphiques stéréo dbx 31 bandes  
1 pré-ampli Octamic RME (8 entrées)  
1 multi-effet Lexicon MXP 550  
1 réverb TC électronique M350  
1 compresseur / limiteur dbx 166 (2 entrées)  
1 compresseur / limiteur Drawner DL 441  
2 lecteurs CD Marantz PMD330  
1 lecteur Mini-disc Tascam MD350

### Micros

5 SM58  
2 Beta58  
4 SM57  
2 Sennheiser MD421  
3 Sennheiser E604  
3 Sennheiser EW 135 (sans fil)  
2 Neumann KM184 ST  
2 AKG 451b  
1 AKG D112  
2 Studio Project B1  
2 Studio project C1

## **Divers**

4 DI BSS AR133  
2 Di LA Audio D12  
1 casque Sennheiser HD25  
1 système d'interphonie de 4 postes  
12 pieds micro avec perche télescopique  
3 pieds micro longue perche  
6 petits pieds micro  
1 pieds grosse caisse  
3 pieds micro table girafe  
3 pieds micro table  
4 pieds pour haut-parleur

## **B/Matériel lumière**

### **Alimentation des dimmers : 400V**

### **Jeu d'orgue**

Mentor ADB avec 1 extension, commande en DMX 512

### **Eclairages de salle**

Commandés par le jeu d'orgue

### **Circuits disponibles**

48 circuits sur la structure portante  
18 circuits face balcon  
6 circuits sur perche latérale jardin  
6 circuits sur perche latérale cour  
6 circuits au sol à jardin  
6 circuits au sol à cour

### **Projecteurs**

12 PC 1000W lentilles claires Robert Juliat HPC 310  
4 PC 2000W lentilles claires Robert Juliat HPC 329  
4 Fresnel 2000W ADB F201  
8 découpes 1000w (moyennes) Juliat 614 SX Zoom 16°/35°  
8 découpes 1000W (courtes) robert Juliat 613 SX Zoom 28°/54°  
10 découpes 1000W (moyennes) ADB DS 101 18°/38°  
8 découpes 2000W (moyennes) ADB DS201 13°/36° installées sur pieds face balcon  
22 PAR 64 1000w ( cp 61 et cp 62)  
6 horiziode 1000W

## **C/ Matériel vidéo**

- 1 projecteur LCD XGA Sanyo PLCXP55 1024 X 768 PIXELS 4500 Ansi Lumen
- 1 Objectif Zoom standard PLV30 1.8 - 2.3 :1
- 1 Objectif grand angle manuel LNS W30 1.3 - 1.8 :1
- 1 Objectif longue distance manuel LNS T30 2.4 4.3 :1

- 2 Lecteur DVD
- 1 Câble BNC 50m
- 1 Câble S-vidéo de 30m
- 1 Câble S-vidéo de 10m
- 1 Câble VGA de 10m

## **Ecran de projection**

Dimensions : L 5.33m x H 3.00m

Cadre en acier noir à pendre au pont technique

Toile PVC type Studio, gris clair, permettant la rétro-projection ou la projection frontale